

MAȘINA DE LEGAT

AT1000

CREĂM NOI LEGĂTURI

INFACO®



COMPANIA **INFACO**

Compania INFACO își bazează solida experiență pe inventarea **primului foarfece electric de vie din lume, în 1984**, de către fondatorul său Daniel Delmas. Este premiată chiar de la lansare, la SITEVI 1985, cu palma de aur pentru inovație.

De 40 de ani, compania inovează neîncetat pentru a-și fideliza clienții din viticultură, oleicultură, arboricultură sau spații verzi. INFACO a fost întotdeauna un precursor în domeniul său de expertiză: **echipamentele electroportabile profesionale**.

Astăzi, INFACO este o companie internațională care își distribuie uneltele în peste **patruzeci și cinci de țări din întreaga lume**. Societatea, condusă de Davy Delmas, are sediul la Cahuzac sur Vère, în Tarn, și rămâne foarte atașată de **valorile sale familiale autentice**.

De la început, deviza societății este
„o idee fixă: să vă mulțumim”.

**PRODUCĂTOR FRANCEZ
DE UNELTE ELECTROPORTABILE
DE APROAPE 40 DE ANI**





FRANȚA



www.infaco.com

AT1000: NOUL APARAT DE LEGAT MARCA INFACO

Polivalență pe orice teren

INFACO prezintă AT1000, **aparatul de legat automat, fiabil și rapid**, care ușurează legatul. Polivalent, permite mai multe tipuri de legare în **viticultură**: guyot simplu sau dublu, arcuire, chablis sau boltă.

Deschiderea largă a ciocului se adaptează la toate mediile, în special în **pomicultură** (zmeur sau kiwi, de exemplu).


Manevrare inedită

INFACO a lucrat mai mulți ani pentru a concepe **un aparat de legat performant, în linia foarfecilor săi**. Manevrarea este inedită și identică cu cea a modelului F3020. Un adevărat duo „de la tăiere la legare”, adaptat cerințelor din teren, este acum disponibil.

100% automat

Spre deosebire de vechiul model (A3M), **AT1000 este 100% automat**. De o eficiență redutabilă, simplitatea punerii în funcțiune și a utilizării se numără printre numeroasele sale atuuri.





BREVET INFACO

**MANEVRARE
ERGONOMICĂ**

**ECRAN
DE AFIȘARE**

**BATERIE
DETAȘABILĂ**



PUNCTELE SALE **FORTE**

- + Manevrare ergonomică
- + Aparat de legat echilibrat
- + Deschidere largă a ciocului
- + Punere în funcțiune simplă și rapidă
- + Utilizare și întreținere simple
- + Schimbare ușoară și rapidă a bobinei
- + Bobină de mare capacitate
- + Baterie detașabilă / interșanjabilă





PUNERE ÎN FUNCȚIUNE SIMPLĂ ȘI RAPIDĂ

Punerea în funcțiune a aparatului de legat este simplă și rapidă. După ce ați așezat bobina în derulator, este suficient să introduceți firul în mașină și să apăsați pe trăgaci pentru amorsare. Aparatul este deja gata de utilizare!



Schimbarea bobinei, simplificată

O singură bobină permite realizarea a **cel puțin 3000 de legături**. Luați cu dvs. o bobină de rezervă oriunde, datorită borsetei de pe centura de purtare.

 **30 de secunde** ajung pentru a așeza bobina nouă în derulator și a reamorsa simplu mașina.



SETAREA SPIRELOR

Rezistența nodului este definită de numărul de spire. Ea trebuie adaptată în funcție de mediu:

- condiții climatice
- tipul lemnului
- tehnici de tăiere

Cu AT1000 este acum posibil să vă alegeți nivelul de spire pe o scară de la 1 la 3. Setarea este disponibilă direct pe ecranul de afișare al mașinii.

Apăsăți butonul „setări” pentru a ajunge la nivelul dorit, cuprins între 2 și 7 spire.



Nivelul 4 este un nivel specific, de folosit pentru legarea diametrelor mai mari. El eliberează o lungime mai mare de fir pentru realizarea legăturii.

+BOBINA

Tehnologia de avansare a firului de pe AT1000 permite folosirea unei **bobine statice, cu derulare simplă prin interior**. Lucrați confortabil toată ziua, **fără smucituri cauzate de derularea firului**.



Firul

INFACO propune un fir de oțel învelit în hârtie pentru aparatul AT1000: este un **fir de fier înfășurat într-o hârtie complet degradabilă**.



Respectuoasă cu natura, hârtia protejează ramura legată, evitând astfel tăierea lemnului.

INFACO comercializează o gamă de bobine produse în Franța, cu 4 dimensiuni de fir — vezi „Caracteristici tehnice”, pagina 19. Fiecare este adaptată unui tip de legare sau unui anumit climat.



TEHNOLOGIE **INOVATOARE**

AT1000 se distinge pe piața aparatelor de legat prin numeroase inovații.

Firul este antrenat automat de mașină datorită unui **sistem inovator de role de antrenare sincronizate**, denumit „Dual Motion”.

Nu necesită nicio ghidare a firului pentru derularea bobinei. Tocmai această tehnologie permite limitarea blocajelor neprevăzute.

Un principiu de înnodare unic

O clemă mobilă prinde firul și îl trage spre cioc. Un turnichet realizează spira, acționând totodată un cuțit intern care taie firul și eliberează legătura. Ciocul, la rândul lui, rămâne static.

1) Firul este împins de role

2) Clema mobilă trage firul în cioc


Ciocul rămâne fix

3) Cuțitul taie firul, apoi turnichetul realizează spira






O BOBINĂ **DE MARE CAPACITATE**



O bobină permite înnodarea a cel puțin 3000 de legături, datorită celor 400 de metri de fir. Și totuși, gabaritul este minim!

Așezată în derulatorul ei, pe centura de purtare, devine imperceptibilă. Borseta de pe centură permite purtarea unei a doua bobine asupra dvs.





Afișarea
nivelului
bateriei

BATERIE DETAȘABILĂ ȘI **INTERSCHIMBABILĂ**

AT1000 este comercializat cu o baterie de 10,8 V, cu o autonomie de circa 8000 de legături.

Bateria se prinde și se desprinde cu ușurință de pe mașină. Poate fi înlocuită cu o a doua baterie (opțională) în sesiunile intense de legat, peste 8000 de legături pe zi.

Încărcarea bateriei

Încărcătorul dispune de un LED care indică nivelul de încărcare al bateriei.

Timpul de încărcare completă este de doar 3h.

DISPONIBIL ȘI ÎN VERSIUNE

36V PENTRU BATERIE DORSALĂ!

Dețineți un F3020 și doriți să vă optimizați parcul de unelte?

Optați pentru AT1000 în versiunea de 36 de volți, perfect compatibil cu bateria foarfecelui dvs.*. Păstrați aceeași configurație a vestei de purtare, păstrați aceeași baterie și schimbați unealta în funcție de nevoi. Folosiți F3020 pentru tăiere și treceți la AT100036 pentru legat, cât se poate de simplu.

Acest model oferă noi avantaje:

aparatură de legat **+** ușor
autonomie **+** mare
preț **+** atractiv

Pentru a ușura instalarea derulatorului și agățarea aparatului de legat: chingi detașabile, ușor de adăugat pe vesta foarfecelui, incluse pentru o adaptabilitate maximă.

**compatibil cu bateriile F3020 (ref. L100B) și F3015 (ref. 831B)*





DE LA TĂIERE LA LEGARE:

NOUL DUO DE „P”REFERINȚĂ

Reputația foarfecilor INFACO este solid ancorată de aproape 40 de ani: **putere, rapiditate, fiabilitate și ergonomie.**

După 9 generații, F3020 este demnul urmaș al tuturor modelelor de foarfeci electrice ai mărcii, care au contribuit la succesul său.

Încă o dată, INFACO a mizat pe inovație pentru a dezvolta AT1000 și a propune astfel **un duo de calitate „de la tăiere la legare”**.

Noul aparat de legat preia anumite coduri de la F3020:

- manevrare ergonomică similară
- greutate echilibrată
- performanță și fiabilitate
- brevet și design INFACO

**Aveți încredere în noi,
să le încerci înseamnă să le adopți!**





+TEHNICE

În avangarda tehnologiei și rod al multor ani de cercetare și dezvoltare, AT1000 este simplu de folosit și de întreținut zi de zi.

Deschidere ușoară

În caz de intervenție, capacul superior se deschide printr-o simplă apăsare cu degetul și permite accesul simplu la fir.

Modul „mono-bloc”

AT1000 este alcătuit dintr-un modul „mono-bloc”, care evită pierderea pieselor detașate în timpul întreținerii și al utilizării.

Intervenție simplificată

În cazul unui eventual blocaj, mecanismul interior al mașinii permite degajarea simplă a rolei presoare pentru a repune aparatul de legat în funcțiune.

CARACTERISTICI **TEHNICE**

APARAT DE LEGAT AT1000				
Putere max.	Electrică: 176 W			
Alimentare	10,8 V (AT100036: 36 V sau 48 V)			
Diametru max. de legare	Ø 28 mm			
Viteză de ciclu	<0,5 s			
Greutate (fără baterie)	≈ 615 g (AT100036 ≈ 680 g)			
Dimensiuni	300 mm x 115 mm x 65 mm			
	BATERIE AT185BC			
Tensiune nominală	10,8 V			
Tehnologie	Li-ION			
Capacitate	3,35 Ah / 36 Wh			
Timp de încărcare 100%	3 ore			
Autonomie	Până la 8000 de legături			
Greutate	230 g			
Dimensiuni	80 mm x 60 mm x 65 mm			
	BOBINE DE FIR			
Referințe (vândute în cutii de 20 de bobine)	ATCB36	ATCB40	ATCB44	ATCB236
Diametrul firului de fier	0,36 mm	0,40 mm	0,44 mm	2 x 0,36 mm
Număr de legături	Peste 3000 de legături			Peste 2600 de legături
Lungime	400 m			350 m
Rezistența legăturii	8 - 12 luni			

Toate caracteristicile aparatelor sunt date cu titlu informativ, nu au în niciun caz caracter contractual și pot fi modificate.



FABRICAT ÎN FRANȚA

Compania se implică alături de actorii locali și le asigură consumatorilor un produs de calitate, care respectă un savoir-faire francez recunoscut.

100% din aparatele de legat INFACO sunt produse în Franța, la Cahuzac sur Vère, în Tarn (81).

Calitatea și fiabilitatea sunt în centrul preocupărilor INFACO încă de la înființarea sa, în 1984. De la concepție la comercializare, trecând prin fabricație și apoi prin service-ul post-vânzare, compania ține să îi ofere utilizatorului un produs și un serviciu excelente, care răspund unor valori umane puternice.



SERVICIILE INFACO

Service post-vânzare și suport

Toți colaboratorii INFACO doresc să garanteze **un nivel excelent de service post-vânzare** pentru utilizatori. O echipă de tehnicieni specializați se ocupă tot anul de mașinile returnate în fabrică.

O celulă „Suport Clienți”, integrată în serviciul comercial, poate fi contactată direct la societatea INFACO. Disponibilă tot anul, ea răspunde la întrebări printr-un simplu apel telefonic.



Revizia în fabrică

În extrasezon, societatea INFACO propune o revizie anuală efectuată în fabrică. O procedură precisă de întreținere și de aducere la zi a fiecărui aparat este realizată direct de producător.

Aceiași tehnicieni care au fabricat mașinile realizează numeroase puncte de control și înlocuiesc piesele de uzură. Foarte apreciată, revizia în fabrică permite pregătirea noului sezon de legat în deplină liniște, cu o mașină operațională.

Garanție

Sub rezerva reviziei, garanția poate fi prelungită până la trei sezoane (valabil pentru foarfeci și aparate de legat)



Eficiența serviciilor INFACO a fost dovedită pe larg de aproape 40 de ani.



REȚEAUA NOASTRĂ

DE DISTRIBUTORI

Datorită unei rețele eficiente de distribuitori, în Franța și pe plan internațional, marca le garantează **un nivel excelent de service post-vânzare** utilizatorilor săi din întreaga lume. Întreaga rețea de distribuție beneficiază de formarea continuă asigurată de echipa de tehnicieni comerciali INFACO, pentru o **asistență tehnică de proximitate eficientă**.

INFACO a ținut întotdeauna să lucreze în strânsă colaborare cu rețeaua sa agreată de distribuție.

Suntem convinși că **distribuitorii noștri au un rol important în satisfacția clienților**. Mereu disponibili pentru sfaturi de vânzare, de amplasare a produselor, de utilizare sau pentru suport tehnic: **distribuitorii noștri poartă imaginea și notorietatea mărcii**.



INFACO®

www.infaco.com

INFACO S.A.S.

35 Bois de Roziès

81140 Cahuzac sur Vère – Franța

Tel.: +33 (0)5 63 33 91 49

E-mail: contact@infaco.fr

DISTRIBUITORUL DVS.

Geona Tehnică Agricolă

Tel: 0766 682 540

www.geona.ro